

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)
Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каргатанова, д. 21
E-mail: office@24.gorpotrebнадзор.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Реквизиты: ОГПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Солонча, д. 38
Фактический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Солонча, д. 38, стр. 3

Тел. (391) 202-58-33
Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>
mail@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в Реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0601.510243
Дата внесения сведений
в Реестр аккредитованных лиц: 12.05.2015

ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НЕИОНИЗИРУЮЩЕЙ ПРИРОДЫ

№ 122-1752 от «18» октября 2024 г.

ПРОТОКОЛ

18.10.2024

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача – врач эпидемиолог
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Красноярском крае», руководитель ИИИ
Т.Г. Чендикее



1 Наименование заявителя, юридический адрес*: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, г. Красноярск, ул. Каргатанова, 21

2 Сведения о проверяемом лице*:
Наименование: МКОУ Сухобузимская СПШ имени Героя Советского Союза С. Н. Портнягина

3 Юридический адрес: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Ленина, д. 96
Место измерения: МКОУ Сухобузимская СПШ имени Героя Советского Союза С. Н. Портнягина
Фактический адрес: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Ленина, д. 96

4 Информация об измерении:
Дата измерения: 17.10.2024 г.

Измерения произвел (ФИО, должность): Томсон О. Н., эксперт-физик лаборатории физических факторов
При измерениях присутствовал(и) (ФИО, должность)*: Гизатулина Е.Е., заместитель директора школы по УВР,
Деонтьева А. В., главный специалист-эксперт отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

5 Сведения о нормативной документации (НД):

Измеряемый показатель	НД, регламентирующие параметры, характеристики, показатели	НД на методы испытаний, исследований, измерений
Освещенность	СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"	ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности", ЮСУК.09.0001 РЭ "Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(09) Люксметр+Яркомер+Пульсметр. Руководство по эксплуатации"
Коэффициент пульсации освещенности		ГОСТ 33393-2015 "Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности", ЮСУК.09.0001 РЭ "Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(09) Люксметр+Яркомер+Пульсметр. Руководство по эксплуатации"

6 Номер карты измерений: № 122-1752

7 Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Измеряемый показатель	Наименование, тип прибора	Потрешность, ед. изм.	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия, до
1	Освещенность	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(09) Люксметр+Яркомер+Пульсметр	± 8%	092362	24248-09	С-АП/15-11-2023/294792433	14.11.2024

№ п/п	Измеряемый показатель	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
2	Коэффициент пульсации освещенности	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(09) Люксметр+Яркомер+Пульсметр	± 10%	092362	24248-09	С-АШ/15-11-2023/294792433	14.11.2024

8 Дополнительные сведения:


8.1. Характеристика объекта: Расчет неопределенности проводился в соответствии с ГОСТ 34100.3-2017 "Неопределенность

измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения". Результаты измерений представлены с расширенной неопределенностью, рассчитанной для доверительной вероятности $P=0,95$. Отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1.


8.2 Вспомогательное оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке (калибровке)		Результат измерений	
			Номер	Срок действия, до	До проведения исследований	После проведения исследований
1	Мультиметр цифровой СММ-40	A012737	С-ВВО/27-04-2024/335618778	26.04.2025	227 В	227 В
2	Лазерный дальномер "Bosch GLM 250 VГ"	303169166	С-АШ/02-11-2023/291310363	01.11.2024	не требуется	не требуется
3	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	739724	С-ГЛР/16-04-2024/332597630	15.04.2026	Параметры окр. среды (темп. воздуха, атм. давл., отн. вл. воздуха, скор. движ. воздуха) в помещении: +23,1++23,6 °С; 752 мм. рт. ст.; 45-46 % отн. вл.; Менее 0,1 м/с	


9. Эскиз (ситуационный план) помещения, места проведения измерений с указанием рабочих мест (РМ) и точек измерений:
 Условные обозначения: т. - точка замера, х - источник света,  - окно,  - дверь.




Кабинет начальных классов № 2-17




Кабинет начальных классов № 3-16




Кабинет английского языка № 3-04



Кабинет русского языка и литературы № 3-13



Кабинет биологии № 3-12



Кабинет математики № 2-05

10. Результаты измерений Лаборатория физических факторов

10.1 Световая среда:

10.1.1 Искусственное освещение:

№ п/п	№ точки измерения по эскизу / РМ	Наименование рабочего места, места проведения измерений, цеха, участка, профессии или должности*	Дата, время проведения измерений	Рабочая поверхность, плоскость измерения (горизонтальная - Г, вертикальная - В) - высота от пола (земли), м	Тип ламп*	Число негорящих ламп, %	Освещенность, лк				Коэффициент пульсации, %		Нормируемый	Измеренный	Нормируемый		
							Измеренная		Нормируемая		Среднее значение	Дрейф, кл/м ²					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16
1	t1	Кабинет начальных классов № 2-17, рабочая поверхность	17.10.2024 12.10-13.10	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	люминесцентные	0	473	476 ± 44	-	300	-	6,8	7,0 ± 0,8	10	-	-	
2	t2						485					7,1		10			-
3	t3						480					7,1		10			-
4	t4						475					7,0		10			-
5	t5						473					6,8		10			-
6	t6						476					6,9		10			-
7	t7						470					7,1		10			-
8	t8						475					7,1		10			-
9	t9	Кабинет начальных классов № 3-16, рабочая поверхность	17.10.2024 12.10-13.10	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	люминесцентные	0	501	512 ± 47	-	300	-	5,9	6,1 ± 0,7	10	-	-	
10	t10						520					6,1		10			-
11	t11						504					5,9		10			-
12	t12						512					5,9		10			-
13	t13						516					6,2		10			-
14	t14						513					6,1		10			-
15	t15						508					6,3		10			-
16	t16						518					6,0		10			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
17	т17	Кабинет английского языка № 3-04, рабочая поверхность	17.10.2024 12.10-13.10	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	люминесцентные	0	341	350 ± 33	-	300	-	18,4	18,3 ± 2,1	10	-	-					
18	т18						358		-		-	18,6		10	-	-					
19	т19						349		-		-	18,1		10	-	-					
20	т20						344		-		-	18,3		10	-	-					
21	т21						352		-		-	18,2		10	-	-					
22	т22						358		-		-	18,5		10	-	-					
23	т23						351		-		-	18,5		10	-	-					
24	т24						347		-		-	18,0		10	-	-					
25	т25						482		-		-	12,3		10	-	-					
26	т26						503		-		-	12,5		10	-	-					
27	т27	490	-	-	12,4	10	-	-													
28	т28	485	Кабинет русского языка и литературы № 3-13, рабочая поверхность	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	люминесцентные	0	494 ± 46	-	300	-	12,3	12,4 ± 1,4	10	-	-						
29	т29	497					-	-		12,6	10		-	-							
30	т30	503					-	-		12,3	10		-	-							
31	т31	496					-	-		12,5	10		-	-							
32	т32	492					-	-		12,3	10		-	-							
33	т33	451					-	-		5,8	10		-	-							
34	т34	467					-	-		5,7	10		-	-							
35	т35	459					-	-		5,8	10		-	-							
36	т36	454					Кабинет биологии № 3-12, рабочая поверхность	Рабочие столы и парты: на поверхности стола		люминесцентные	0		459 ± 43	-	300	-	5,8 ± 0,7	5,8 ± 0,7	10	-	-
37	т37	461											-	-		5,7	10		-	-	
38	т38	467	-	-	5,6	10			-			-									
39	т39	460	-	-	5,9	10			-			-									
40	т40	456	-	-	5,9	10			-			-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	Т41	Кабинет математики № 2-05, рабочая поверхность	17.10.2024 12.10-13.10	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	люминесцентные	0	519	529 ± 49	-	300	-	12,5	12,7 ± 1,5	10	-	-
42	Т42						537		-		-	12,7		10	-	-
43	Т43						527		-		-	12,7		10	-	-
44	Т44						522		-		-	12,7		10	-	-
45	Т45						531		-		-	12,8		10	-	-
46	Т46						537		-		-	12,6		10	-	-
47	Т47						530		-		-	12,7		10	-	-
48	Т48						526		-		-	12,7		10	-	-

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

эксперт-физик лаборатории физических факторов

О. Н. Томсон



Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее:

- 1 Результаты измерений, приведенные в настоящем Протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения.
- 2 Протокол измерений не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя ИЛЦ во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста.

* Информация представлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком или третьей стороной

Настоящий протокол содержит 7 листов, составлен в 3 экземплярах.

Протокол окончен.

Мероприятие по контролю № ПМ 24240041000115789939 от 17.10.2024*

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Ф 12 СОП (ПР) 02-14

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)
Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каргатанова, д. 21
E-mail: office@24.gosrotbndzot.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

РОСС RU.0001.510243

Рекапитал: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Солончан, д. 38

Тел. (391) 202-58-33
Факс (391) 243-18-47

<https://fbuz24.ru>
mail@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в Реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510243
Дата внесения сведений
в Реестр аккредитованных лиц: 12.05.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача - врач
эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Красноярском крае»
руководитель ИЛЦ ФБУЗ
Т.И. Чердаков
21.10.2024 М.П.

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 3991-005 от 21.10.2024

- 1 Наименование заявителя, юридический ад-
рес*: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому
краю 660097, Красноярский край, Красноярск г, Каргатанова ул,
21
 - 2 Наименование образца (объекта) испытаний*: Ши из свежей капусты с картофелем со сметаной с мясом
 - 3 Изготовитель (фирма, предприятие, орга-
низация)*: Пищевлок МКОУ "Сухобузимская СПШ" Красноярский край, Сухо-
бузимский р-н, Сухобузимское с, Ленина ул, 96
 - 4 Страна: Россия
- Сведения о проверяемом лице*:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУХОБУ-
ЗИМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕ-
ВИЧА ПОРТНЯГИНА"

5 Юридический адрес*: 663040, Красноярский край, Сухобузимский р-н, Сухобузимское с, Ленина ул, 96
6 Место отбора*: ДОУ "Подсолончатый детский сад" Филиал МКОУ "Сухобузимская СПШ имени Ге-
роя Советского Союза С.Н. Портнягина" 663046, Красноярский край, Сухобу-
зимский район, с. Подсопки, ул. Новая, 3

7 Фактический адрес: Красноярский край, Сухобузимский р-н, Сухобузимское с, Ленина ул, 96
Информация об отборе: отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть)
17.10.2024 11:00 - 11:05

7.1 Дата и время отбора: 17.10.2024 11:00 - 11:05

7.2 Вес, объем, количество образца (пробь): 300 г

7.3 Количество (объем) для испытаний: 300 г

7.4 Количество (объем) для контрольных образцов: не требуется

7.5 Дата изготовления: 17.10.2024

7.6 Номер партии: не требуется
7.7 Отбор произвел (Ф.И.О., должность): Объем партии: 9 порций
главный специалист-эксперт ОНКРПВАО Семенова А.А., помощник врача по
общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае"
Янгуа А.А.

7.8 При отборе присутствовал(и) Зав. филиалом ДОУ "Подсолончатый ДС" Ереных В.В.

7.9 Условия доставки: Термосумка

7.10 Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2024 14:00

8 Дополнительные сведения: Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на оборудовании, использованию технических приборов

9 ИД на продукцию*: ТК № 124.01
10 ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оцен-
ку*: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)

11 Код образца (про- 3991-005
бы):
12 ИД на отбор проб: Продуты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella, ГОСТ 31659-2012 (ISO
ГОСТ 32010-2013

6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella", МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования методом раздельного импеданса, ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазонеположительных стафилококков и Staphylococcus aureus", ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

13 Средства измерений, испытательное оборудование:

14 Условия проведения испытаний: Соответствует НД

15 Результаты испытаний

Лаборатория микробиологических исследований

Фактический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Солочная, д. 38

Дата поступления пробы: 14:50 17.10.2024

Дата начала исследования (испытания): 15:00 17.10.2024

Дата окончания исследования (испытания): 15:00 21.10.2024

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учётом неопределённости (погрешности)	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Бактерии рода Shigella	в 25 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 32010-2013 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella
2	Патогенные микрорган- низмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0*10 ¹	не более 5*10 ²	МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования мето- дом раздельного импеданса
4	Бактерии Staphylococcus aureus (S.aureus)	в 1,0 г	Не обнаружено	норматив от- ссутствует	ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и опреде- ления количества коагулазонеположительных стафилококков и Staphylococcus aureus"

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 4 экземплярах.

Протокол окончен.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя ИИЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» по изъятию интерпретации частей Протокола вне контекста

*Информация предназначена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика. ИИЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком или третьей стороной

Мероприятие по контролю № ПМ 24240041000115588023 от 14.10.2024*

Ф 12 СОП (ПФ) 02-14

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каргатинья, д. 21

E-mail: office@24.gosrostrnadzor.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

РОСС RU.0001.510243

Реаквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 24630760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Солонная, д. 38

Тел. (391) 202-58-33
Факс (391) 243-18-47

https://fbuz24.ru
mail@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в Реестре аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.510243

Дата внесения сведений

в Реестр аккредитованных лиц: 12.05.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного
эпидемиолог ФБУЗ
эпидемиологии в Красноярском
крае
руководитель ИЛП
Т.Г. Чел

23.10.2024



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 3968-005 от 23.10.2024

1 **Наименование заявителя, юридический адрес*:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 660097, Красноярский край, Каратанова ул, 21

2 **Наименование образца (объекта) испытаний*:** Суп картофельный с макаронными изделиями

3 **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** Пищевлок МКОУ "РОССИЙСКАЯ СОШ" Красноярский край, Большемуртинский р-н, Российка с, Центральная ул, 16

4 **Страна:** Россия

5 **Сведения о проверяемом лице*:**

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

6 **Юридический адрес*:**

663064, Красноярский край, Большемуртинский р-н, Российка с, Центральная ул, 16

7 **Протокол № 3968-005 от 23.10.2024**

6 Место отбора*:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (объект)

663064, Красноярский край, Большемуртгинский р-н, Россияка с, Центральная ул, 16

отобран специалистом/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть)

14.10.2024 11:30 - 11:35

Фактический адрес:
Информация об отборе:

7 Дата и время отбора:

Вес, объем, количество образца (пробы):

7.2 Вес, объем, количество образца (пробы):

Количество (объем) для испытаний: 200 г

7.3 Количество (объем) для контроля образцов: не требуется

Дата изготовления: 14.10.2024

7.4 Дата изготовления: 14.10.2024

Номер партии: не требуется

7.5 Номер партии: не требуется

Отбор произвел (Ф.И.О., должность):

7.6 Отбор произвел (Ф.И.О., должность):

При отборе присутствовал(и) (Ф.И.О., должность):

7.7 При отборе присутствовал(и) (Ф.И.О., должность):

Условия доставки: Термосумка

7.8 Условия доставки: Термосумка

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2024 16:30

7.9 Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2024 16:30

Дополнительные сведения:

8 Срок годности 3 часа. Образец помещен в термоконтейнер, пробы опломбированы

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использовано технических приборов

9 ИД на продукцию*: ТК № 54-7с-2020

ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

10 ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

11 Код образца (про-бы): 3968-005

12 ИД на отбор проб:

ГОСТ Р 54607.7-2016 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 7. Определение белка методом Кьельдаля", МУ 122-5/72, п.2.2.5 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний", МУ 122-5/72, п.2.1.1 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний", МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах, МУ 122-5/72, п.1.2 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний", ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"

13 Средства измерений, испытательное оборудование:

14 Условия проведения испытаний:

Соответствует НД

15 Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 38

Дата поступления пробы: 11:00 15.10.2024

Дата начала исследования (испытания): 11:00 15.10.2024

Дата окончания исследования (испытания): 15:45 22.10.2024

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учётом неопределённости (погрешности)	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Белок	г/порция	5,1 ± 0,4	5,2	ГОСТ Р 54607.7-2016 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 7. Определение белка методом Кельдальи"
2	Жир	г/порция	2,45 ± 1,40	2,53	МУ 122-5/72, п.2.2.5 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний"
3	Сухие вещества	г/порция	31,9 ± 1,4		МУ 122-5/72, п.2.1.1 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний"
4	Углеводы	г/порция	22 ± 2	21,24	МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах
5	Калорийность	ккал/порция	130,1 ± 14,7	128,5	МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах
6	Масса порции	г	204,0 ± 0,1	200	МУ 122-5/72, п.1.2 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний"

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Настоящий протокол содержит 3 страницы(ы), составлен в 4 экземплярах.

Протокол окончен.


Врач по общей гигиене Соколова С.О.
(должность, ФИО)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руковоителя ИЦЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста

*Информация представлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика. ИЦЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком или третьей стороной

Мероприятие по контролю № ПМ 24240041000115789939 от 17.10.2024*

Отметка о разглашении (дата и учетный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каргатнова, д. 21

E-mail: office@24.gosrobtrenadzor.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Регион: OKTO 76733231 OGRN 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

РОСС RU.0001.510243

Юридический адрес: 663040, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 38

Тел. (391) 202-58-33
Факс (391) 243-18-47

<https://fbuz24.ru>
mail@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в Реестре аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.510243

Дата внесения сведений

в Реестр аккредитованных лиц: 12.05.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного

эпидемиолог ФБУЗ

миологи в Крас

руководитель ИД

Т.Г. Че

23.10.2024



ПРОТОКОЛ

ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

№ 3987-005 от 23.10.2024

1 Наименование заявителя, юридический адрес*: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 660097, Красноярский край, Каргатнова ул. 21

2 Наименование образца (объекта) испытаний*: Каша гречневая рассыпчатая

3 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: Пищевлок МКОУ "Сухобузимская СП" Красноярский край, Сухобузимский район, Сухобузимское с, Ленина ул. 96

4 Страна: Россия

Сведения о проверяемом лице*:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУХОБУЗИМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЕРГЕЯ НИКОЛАВИЧА ПОРТНЯГИНА"

5 Юридический адрес*: 663040, Красноярский край, Сухобузимский р-н, Сухобузимское с, Ленина ул. 96

6	Место отбора*:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУХО-БУЗИМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОРТНЯГИНА" Красноярский край, Сухобузимский р-н, Сухобузимское с, Ленина ул, 96
7	Фактический адрес:	отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть)
7.1	Информация об отборе:	17.10.2024 10:30 - 10:40
7.2	Дата и время отбора:	
7.3	Вес, объем, количество образца (пробы):	
7.4	Количество (объем) для испытаний: 180 г	
7.5	Количество (объем) для контрольных образцов: не требуется	
7.6	Дата изготовления: 17.10.2024	
7.7	Номер партии: не требуется	Объем партии: 297 порций
7.8	Отбор произвел (Ф.И.О., должность):	главный специалист-эксперт ОНКБТУВиО Леонтьева А. В., помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" Янкуп А.А.
7.9	При отборе присутствовал(и) (Ф.И.О., должность):	и.о. директора Безуглова Е.Е.
7.10	Условия доставки:	Термосумка
8	Дата и время доставки в ИЛЦ:	17.10.2024 14:00
9	Дополнительные сведения:	
10	Время выработки 10-00. Срок годности 3 часа. Образец помещен в термоконтейнер, пробы опломбированы	
11	Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использовано технически приборов	
12	НД на продукцию*: ТК № 508.02	
13	НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:	
14	Код образца (про-бы): 3987-005	
15	НД на отбор проб:	
16	ГОСТ Р 54607.7-2016 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 7. Определение белка методом Кьельдаля", МУ 122-5/72, п.2.2.5 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний", МУ 122-5/72, п.2.1.1 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний", МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах, МУ 122-5/72, п.1.2 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний", ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"	

14 Условия проведения испытаний:

Соответствует НД

15 Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 38

Дата поступления пробы: 14:40 17.10.2024

Дата начала исследования (испытания): 14:40 17.10.2024

Дата окончания исследования (испытания): 10:35 23.10.2024

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учётом неопределённости (погрешности)	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Белок	г/порция	3,0 ± 0,3	3,1	ГОСТ Р 54607.7-2016 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 7. Определение белка методом Кельдаль"
2	Жир	г/порция	4,0 ± 1,1	3,96	МУ 122-5/72, п.2.2.5 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний"
3	Сухие вещества	г/порция	33,2 ± 1,1	не нормируется	МУ 122-5/72, п.2.1.1 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний"
4	Углеводы	г/порция	3,0 ± 0,3	3,1	МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах
5	Калорийность	ккал/порц	146,6	143,9	МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах
6	Масса порции	г	153,0 ± 0,1	150	МУ 122-5/72, п.1.2 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний"

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Настоящий протокол содержит 3 страницы(ы), составлен в 4 экземплярах.

Протокол окончен.


Врач по общей гигиене Соколова С.О.
(должность, ФИО)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя ИИЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста

*Информация представлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика. ИИЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком или третьей стороной

Мероприятие по контролю № ПМ 24240041000115789939 от 17.10.2024*

Ф 12 СОП (Пр) 02-14


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каргатанова, д. 21

E-mail: office@24.gosrobtsehdzot.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



РОСС RU.0001.510243

Режимиты: ОКПО 7673331 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Солонная, д. 38

Тел. (391) 202-58-33
Факс (391) 243-18-47

https://fbuz24.ru
mail@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в Реестре аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.510243

Дата внесения сведений

в Реестр аккредитованных лиц: 12.05.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного

эпидемиолог ФБУЗ

милологии в Красноярске

руководитель ИД

Т.Г. Чепель

23.10.2024



ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

№ 3990-005 от 23.10.2024

1 **Наименование заявителя, юридический адрес*:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 660097, Красноярский край, Каргатанова ул, 21

2 **Наименование образца (объекта) испытаний*:** Картофельное пюре для детей 1,5-7 лет

3 **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** Пищевлок МКОУ "Сухобузимская СПШ" Красноярский край, Сухобузимский р-н, Сухобузимское с, Ленина ул, 96

4 **Страна:** Россия

Сведения о проверяемом лице*:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУХОБУЗИМСКАЯ

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОРТНЯГИНА"

5 **Юридический адрес*:** 663040, Красноярский край, Сухобузимский р-н, Сухобузимское с, Ленина ул, 96

Протокол № 3990-005 от 23.10.2024

- 6 Место отбора*: ДООУ "Подсолопочный детский сад" Филиал МКОУ "Сухобузимская СПШ имени Героя Со-
ветского Союза С.Н. Портнягина"
- 7 Фактический адрес: 663046, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Подсолпки, ул. Новая, 3
отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть)
- 7.1 Информация об отборе: 17.10.2024 11:05 - 11:10
- 7.2 Дата и время отбора:
- 7.3 Вес, объем, количество образца (пробы):
- 7.4 Количество (объем) для испытаний: 150 г
- 7.5 Количество (объем) для контрольных образцов: не требуется
- 7.6 Дата изготовления: 17.10.2024
- 7.7 Номер партии: не требуется
- 7.8 Отбор произвел (Ф.И.О., должность): Объем партии: 9 порций
главный специалист-эксперт ОНКБПУВиО Семенова А.А., помощник врача по общей ги-
giene ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" Ялгун А.А.
Зав. филиалом ДООУ "Подсолопочный ДС" Ерених В.В.
- 7.8 При отборе присутствовал(и) (Ф.И.О., должность):
- 7.9 Условия доставки: Термосумка
- 7.10 Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2024 14:00
- 8 Дополнительные сведения: Время выработки 10-50. Срок годности 3 часа. Образец помещен в термоконтейнер, пробы опломбированы
Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использовано технические приборы
- 9 ИД на продукцию*: ТК № 520
- 10 ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оцен-
ку*:
- 11 Код образца (про- 3990-005
бы):
- 12 ИД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.7-2016 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания.
Часть 7. Определение белка методом Кьельдаля", МУ 122-5/72, п.2.2.5 "Методические указания по лабораторному контролю
качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний", МУ 122-5/72,
п.2.1.1 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора
проб и физико-химические методы испытаний", МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за пита-
нием в организованных коллективах, МУ 122-5/72, п.1.2 "Методические указания по лабораторному контролю качества про-
дукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний", ГОСТ Р 54607.1-2011
"Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и
подготовка к физико-химическим испытаниям"
- 13 Средства измерений, испытательное оборудование:

13 Средства измерений, испытательное оборудование:
14 Условия проведения испытаний: Соответствует НД

15 Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 38

Дата поступления пробы: 14:40 17.10.2024

Дата начала исследования (испытания): 14:40 17.10.2024

Дата окончания исследования (испытания): 13:18 23.10.2024

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учётом неопределённости (погрешности)	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Белок	г/порцию	10,0 ± 0,4	9,84	ГОСТ Р 54607.7-2016 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 7. Определение белка методом Кельдаля"
2	Жир	г/порция	7,4 ± 1,3	7,45	МУ 122-5/72, п.2.2.5 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний"
3	Сухие вещества	г/порция	72,1 ± 1,3	не нормируется	МУ 122-5/72, п.2.1.1 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний"
4	Углеводы	г/порция	52,82 ± 1,84	51,4	МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах
5	Калорийность	ккал/порцию	317,9 ± 13,3	312	МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах
6	Масса порции	г	184,0 ± 0,1	180	МУ 122-5/72, п.1.2 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний"

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 4 экземплярах.

Протокол окончен.

Врач по общей гигиене Соколова С.О.
(должность, ФИО)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя

ИИЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста

*Информация представлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика. ИИЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком или третьей стороной

Протокол № 3987-005 от 23.10.2024

Мероприятие по контролю № ПМ 24240041000115789939 от 17.10.2024*

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Ф 12 СОП (Пр) 02-14

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)
Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каргатанова, д. 21
E-mail: office@24.ruspotrebnadzor.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (информационный), Факс: 8 (391) 226-90-49



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

РОСС RU.0001.510243

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 38

Тел. (391) 202-58-33
Факс (391) 243-18-47

<https://fbuz24.ru>
mail@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в Реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510243
Дата внесения сведений
в Реестр аккредитованных лиц: 12.05.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного
эпидемиолог ФБУЗ
миологгии в Красно
руководитель ИЛЦ
Т.Г. Чеп
23/10/2024



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 3986-005 от 23.10.2024

- 1 Наименование заявителя, юридический адрес*: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 660097, Красноярский край, Каргатанова ул, 21
- 2 Наименование образца (объекта) испытаний*: Голубцы ленивые для детей 11 лет и старше
- 3 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: Пищевблок МКОУ "Сухобузимская СП" Красноярский край, Сухобузимский р-н, Сухобузимское с, Ленина ул, 96
- 4 Страна: Россия

4 Сведения о проверяемом лице*:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУХОБУЗИМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОРТНЯГИНА"

- 5 Юридический адрес*: 663040, Красноярский край, Сухобузимский р-н, Сухобузимское с, Ленина ул, 96
- 6 Место отбора*: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУХОБУЗИМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОРТНЯГИНА"
Красноярский край, Сухобузимский р-н, Сухобузимское с, Ленина ул, 96
- 7 Фактический адрес: отобран специалистом/ доставлен заказчиком (необходимо подчеркнуть)
17.10.2024 10:30 - 10:40
- 7.1 Информации об отборе: 17.10.2024 10:30 - 10:40
- 7.2 Дата и время отбора:
- 7.3 Вес, объем, количество образца (пробы):
- 7.4 Количество (объем) для испытаний: 100 г
- 7.5 Количество (объем) для контрольных образцов: не требуется
- 7.6 Дата изготовления: 17.10.2024
- 7.7 Номер партии: не требуется
Отбор произвел (Ф.И.О., должность): Объем партии: 297 порций
главный специалист-эксперт ОНКЫПУВиО Леонтьева А. В., помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" Янкун А.А.
и.о. директора Безуглова Е.Е.
- 7.8 При отборе присутствовал(и) (Ф.И.О., должность):
Термосумка
- 7.9 Условия доставки: 17.10.2024 14:00
- 7.10 Дата и время доставки в ИЛЦ:
- 8 Дополнительные сведения:
Время выработки 10-00. Срок годности 3 часа. Образец помещен в термоконтейнер, пробы опломбированы
- 9 Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на специоборудовании, использованно технических приборов
ИД на продукцию*: ТК № 780
- 10 ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
- 11 Код образца (про-бы): 3986-005
- 12 ИД на отбор проб:
ГОСТ Р 54607.7-2016 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 7. Определение белка методом Кьельдаля", МУ 122-5/72, п.2.2.5 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний", МУ 122-5/72, п.2.1.1 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний", МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю отбора проб и физико-химические методы испытаний", МУ 122-5/72, п.1.2 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний", ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть

1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"

13 Средства измерений, испытательное оборудование:

14 Условия проведения испытаний: Соответствует НД

15 Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 38

Дата поступления проб: 14:40 17.10.2024

Дата начала исследования (испытания): 14:40 17.10.2024

Дата окончания исследования (испытания): 15:45 23.10.2024

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учетом неопределенности (погрешности)	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Б-блок	г/порция	8,6 ± 0,2	8,8	ГОСТ Р 54607.7-2016 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 7. Определение белка методом Кельдаль"
2	Жир	г/порция	5,8 ± 0,7	5,91	МУ 122-5/72, п.2.2.5 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний"
3	Сухие вещества	г/порция	22,2 ± 0,7	не нормируется	МУ 122-5/72, п.2.1.1 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний"
4	Углеводы	г/порция	7 ± 1	6,93	МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах
5	Калорийность	ккал/порцию	113,84 ± 7,06	116,1	МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах
6	Масса порции	г	98,0 ± 0,1	100,0	МУ 122-5/72, п.1.2 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний"

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 4 экземплярах.
Протокол окончен.

Врач по общей гигиене Соколова С.О.
(должность, ФИО)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя

ИПЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста

*Информация представлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика. ИПЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком или третьей стороной

Протокол № 3986-005 от 23.10.2024

Мероприятие по контролю № ПМ 24240041000115789939 от 17.10.2024*

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

E-mail: office@24.rospotrbndzozg.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Рекавиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

РОСС RU.0001.510243

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 38

Тел. (391) 202-58-33
Факс (391) 243-13-47

https://fbuz24.ru
mail@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в Реестре аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.510243

Дата внесения сведений

в Реестр аккредитованных лиц: 12.05.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного государственного инспектора по надзору в сфере защиты прав потребителей и эпидемиологии

эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Минологии в Крае Сергей Юрьевич

руководитель ИЛЛ

Т.Г. Чувпурова

22.10.2024



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 3984-005 от 22.10.2024

1 **Наименование заявителя, юридический адрес:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 660097, Красноярский край, Каратанова ул, 21

2 **Наименование образца (объекта) испытаний*:** Голубцы ленивые

3 **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** Пищевлок МКОУ "Сухобузимская СП" Красноярский край, Сухобузимский р-н, Сухобузимское с, Ленина ул, 96

Страна: Россия

4 **Сведения о проверяемом лице*:**

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУХОБУЗИМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕ-

ВИЧА ПОРТНЯГИНА"

5	Юридический адрес*:	663040, Красноярский край, Сухобузимский р-н, Сухобузимское с. Ленина ул. 96
6	Место отбора*:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУХОБУЗИМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОРТНЯГИНА" Красноярский край, Сухобузимский р-н, Сухобузимское с. Ленина ул. 96
7	Фактический адрес:	отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть) 17.10.2024 10:20 - 10:30
7.1	Информация об отборе:	
7.2	Дата и время отбора:	17.10.2024 10:20 - 10:30
7.3	Вес, объем, количество образца (пробы):	
7.4	Количество (объем) для испытаний: 300 г	
7.5	Количество (объем) для контрольных образцов: не требуется	
7.6	Дата изготовления: 17.10.2024	
7.7	Номер партии: не требуется	Объем партии: 297 порций
7.8	Отбор произвел (Ф.И.О., должность):	главный специалист-эксперт ОНКЫПУВиО Леонтьева А. В., помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" Янкун А.А.
7.9	При отборе присутствовал(и) (Ф.И.О., должность):	и.о. директора Безугулина Е.Е.
8	Условия доставки:	Термосумка
9	Дата и время доставки в ИЛЦ:	17.10.2024 14:00
10	Дополнительные сведения:	
11	Время выработки 10-000. Срок годности 3 часа. Образец помещен в термоконтейнер, пробы опломбированы	
12	Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использовано технические приборы	
13	ИД на продукцию*: ТК № 780	
14	ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценки*:	
15	ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)	
16	Код образца (пробы):	3984-005
17	ИД на отбор проб:	
18	ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia, ГОСТ 32010-2013 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella, ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella", ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus", МУК 4.2.2578-10 "Санитарно-бактериологические исследования методом раздельного импеданса", МУК 4.2.2578-10	

Санитарно-бактериологические исследования методом раздельного импеданса, ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

13 Средства измерений, испытательное оборудование:

14 Условия проведения испытаний: Соответствует НД

15 Результаты испытаний

Лаборатория микробиологических исследований

Фактический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 38

Дата поступления пробы: 14:50 17.10.2024

Дата начала исследования (испытания): 15:00 17.10.2024

Дата окончания исследования (испытания): 15:00 21.10.2024

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учётом неопределённости (погрешности)	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Бактерии рода Proteus	в 0,1 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia
2	Бактерии рода Shigella	в 25 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 32010-2013 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"
4	Бактерии Staphylococcus aureus (S.aureus)	в 1,0 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus"
5	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	в 1,0 г	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2578-10 "Санитарно-бактериологические исследования методом раздельного импеданса"
6	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0*10 ¹	не более 1*10 ³	МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования методом раздельного импеданса

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 4 экземплярах.

Протокол окончен.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя ИИЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста

*Информация представлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика. ИИЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком или третьей стороной

 Врач по общей гигиене Соколова С.О.
(должность, ФИО)

Мероприятие по контролю № ПМ 24240041000115789939 от 17.10.2024*

Ф 12 СОП (ПР) 02-14

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)
Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каргатанова, д. 21
E-mail: office@24.gosprobнадзор.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



РОСС RU.0001.510243

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Реquisite: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 38

Тел. (391) 202-58-33
Факс (391) 243-18-47

<https://fbuz24.ru>
mail@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в Реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510243
Дата внесения сведений
в Реестр аккредитованных лиц: 12.05.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного
эпидемиолога ФБУЗ
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
руководитель ИЛП
Т.Г. Чепухина
21.10.2024



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 3985-005 от 21.10.2024

- 1 **Наименование заявителя, юридический адрес*:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 660097, Красноярский край, Каратанова ул, 21
- 2 **Наименование образца (объекта) испытаний*:** Каша гречневая рассыпчатая
- 3 **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** Пищевблок МКОУ "Сухобузимская СПП" Красноярский край, Сухобузимский р-н, Сухобузимское с, Ленина ул, 96
- 4 **Сведения о проверяемом лице*:** Россия

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУХОБУ-
ЗИМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕ-
ВИЧА ПОРТНЯГИНА"

5 Юридический адрес*: 663040, Красноярский край, Сухобузимский р-н, Сухобузимское с, Ленина ул, 96
6 Место отбора*: 663040, Красноярский край, Сухобузимский р-н, Сухобузимское с, Ленина ул, 96

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СУХОБУЗИМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СО-
ЮЗА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОРТНЯГИНА"

Фактический адрес: Красноярский край, Сухобузимский р-н, Сухобузимское с, Ленина ул, 96
7 Информация об отборе: отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть)
7.1 Дата и время отбора: 17.10.2024 10:20 - 10:30

7.2 Вес, объем, количество образца (пробь):

7.3 Количество (объем) для испытаний: 300 г

7.4 Количество (объем) для контрольных образцов: не требуется

7.5 Дата изготовления: 17.10.2024

7.6 Номер партии: не требуется

7.7 Отбор произвел (Ф.И.О., должность): Объем партии: 297 порций
главный специалист-эксперт ОНКБПУВНО Леонтьева А. В., помощник врача по
общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае"
Янгул А.А.

7.8 При отборе присутствовал(и) и.о. директора Безуглина Е.Е.

(Ф.И.О., должность):

7.9 Условия доставки: Термосумка

7.10 Дата и время доставки в ИЛП: 17.10.2024 14:00

8 Дополнительные сведения:

Время выработки 10-00. Срок годности 3 часа. Образец помещен в термоконтейнер, пробы опломбированы

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, исползованно технически
приборов

9 ИД на продукцию*: ТК № 508.02

10 ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оцен-
ку*:

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)

11 Код образца (про- 3985-005
бы):

12 ИД на отбор проб: НД на отбор проб:
ГОСТ 32010-2013 Продукты пшеничные. Метод выявления бактерий рода Shigella, ГОСТ 31659-2012 (ISO

6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*", МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования методом разделения импеданса, ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*", ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

13 Средства измерений, испытательное оборудование: Соответствует НД

14 Условия проведения испытаний: Соответствует НД

15 Результаты испытаний

Лаборатория микробиологических исследований

Фактический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 38


Дата поступления пробы: 14:50 17.10.2024

Дата начала исследования (испытания): 15:00 17.10.2024

Дата окончания исследования (испытания): 15:00 21.10.2024

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний (погрешности)	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Бактерии рода <i>Shigella</i>	в 25 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 32010-2013 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Shigella</i>
2	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> "
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0*10 ¹	норматив отсутствует	МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования методом разделения импеданса
4	Бактерии <i>Staphylococcus aureus</i> (S. aureus)	в 1,0 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> "
5	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	в 1,0 г	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования методом разделения импеданса

Специалист, ответственный за оформление протокола:



Врач по общей гигиене Соколова С.О.
(должность, ФИО)

Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 4 экземплярах.
Протокол окончен.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя ИЛЦ ФБЭУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста

*Информация представлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком или третьей стороной