

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Сухобузимская средняя школа»**

с. Сухобузимское Красноярского края, ул. Ленина, 96. Тел. 2-13-59, 2-15-91
e-mail: suhobuzimo-ssh@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Сухобузимская СШ»
Н. И. Боякова
« 3 » сентября 2018г

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

*Объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования*

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Сухобузимская средняя школа»**
с. Сухобузимское Красноярского края, ул. Ленина, 96. Тел. 2-13-59, 2-15-91
e-mail: suhobuzimo-ssh@mail.ru

УТВЕРЖДЕНО

приказом № 03-03-082/10 от 03.09 2018г
Директор МКОУ «Сухобузимская СШ»


Н. И. Боякова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов

объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Название организации (учреждения): **МКОУ «Сухобузимская СШ»**
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): **663040 Красноярский край Сухобузимский район с.Сухобузимское ул.Ленина , 96**
- 1.3. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.4. Форма собственности: **Муниципальная.**
- 1.5. Территориальная принадлежность: **Муниципальная**
- 1.6. Предоставление услуг: **реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.**
- 1.7. Категория обслуживания населения: **дети от 6, 5 до 18 лет**
- 1.8. Учредитель организации: **Администрация Сухобузимского района в лице управления образования Сухобузимского района.**
- 1.9. Адрес учредителя организации: **663040 Красноярский край Сухобузимский район с. Сухобузимское ул. Ленина,30**
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
- **отдельно стоящее здание: 3 этажа, 10471,7 кв.м**
- **прилегающий земельный участок: 39199 кв.м**
- 1.11. Год постройки здания: **2011г.**
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего - 2018 г., капитального - нет.**

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1 Сфера деятельности: **Образование**
- 2.2 Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **850**
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте, на дому**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети 6,5–18 лет**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха.**

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	нет
2.	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p><i>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; нужен знак</i></p> <p><i>сменное кресло-коляска;</i></p> <p><i>адаптированный лифт;</i></p> <p><i>поручни;</i></p> <p><i>пандус;</i></p> <p><i>подъемная платформа (аппарель);</i></p> <p><i>раздвижные двери;</i></p> <p><i>доступные санитарно-гигиенические помещения;</i></p> <p><i>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках</i></p>	<p>Требуется</p> <p>Не имеется</p> <p>Не имеется</p> <p>Имеются</p> <p>Имеются</p> <p>Требуется</p> <p>Не имеются</p> <p>Имеются</p> <p>Достаточно</p>
3.	<p>Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения. Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполнен- рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	Не имеется
4.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Не имеется

4. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг.

№	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг.
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Не имеется
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Имеется
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проведено
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Есть
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Есть
6.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8.	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	Не требуется
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Есть
11.	иные (указать)	

5. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1. Территория, прилегающая к зданию		
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств дустановка знаков, указателей об объекте для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2020 г
1.2	Приобрести кресло-коляску	2020-2021г
2. Предоставляемые услуги		
2.1	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, тьютора	2018г
2.2	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг.	2018г
2.3	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	2019г
2.4	Все зоны и участки: Адаптация с учетом категорий инвалидов	2020г

2.5 Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

2.6 Период проведения работ: до 2030 года

2.7 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

2.8 Информация (паспорт доступности) размещен: на сайте МКОУ «Сухобузимская СШ».

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30 августа 2018 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МКОУ «Сухобузимской СШ» от 28 августа 2018 года № 23/3 (акт прилагается).

МКОУ «Сухбузимская СШ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
от 30 августа 2018г.**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МКОУ «Сухобузимская СШ**
1.2. Адрес объекта: **663040 Красноярский край Сухобузимский район с. Сухобузимское ул. Ленина,96**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа: **10471,7 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **39199 кв.м.**
1.4. Год постройки здания 2011 г., капитальный ремонт: **не проводился**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2018 г., капитального -нет.**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное общеобразовательное казенная общеобразовательное учреждение «Сухобузимская средняя школа»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **663040 Красноярский край Сухобузимский район с. Сухобузимское ул. Ленина,96**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
2.2. Виды оказываемых услуг: **ведение образовательной деятельности;**
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, на дому;**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети;**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **есть**
2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): **850чел;**
2.7. Участие в ИПР ребенка - инвалида: **есть.**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - **да.**
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:- **есть**
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - **есть**
3.2.2 Время движения (пешком) - **нет**
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**
3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: - **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **-нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	АБ
5	с нарушениями слуха	АБ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» * - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ (ОСУ)
2	Вход (входы) в здание	ДПВ (ОСУ)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДПВ (ОСУ)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДПВ (ОСУ)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДПВ (ОСУ)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДПВ (ОСУ)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ (ОСУ)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5 **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** Территория прилегающая к зданию и пути движение к объекту доступны полностью всем.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2019г в рамках исполнения **плана работы школы**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата e-mail: suhobuzimoss@mail.ru

(*наименование сайта, портала*)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Сухобузимская СШ»

Боякова — Н. И. Боякова« 3 » *сентября* 2018г

**План мероприятия по повышению значения/показателей доступности
Для инвалидов объектов и услуг на 2018 год.**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Разработка и утверждение политики обеспечения условий доступности для инвалидов других маломобильных граждан	Сентябрь октябрь	Директор школы Боякова Н.И.
2.	Формирование комиссии по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).	Август сентябрь	Директор школы Боякова Н.И.
3.	Обследование объекта и составление паспорта доступности.	Август сентябрь	Директор школы Боякова Н.И.
4.	Инструктирование сотрудников школы по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.	В течение года	Зам. директора по АХЧ Деменова Н.Н.
5.	Разработка Памятки для инвалидов.	Сентябрь	Зам. директора по УВР Соломатова С.А.
6.	Работа по реализации психолого-педагогических мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида)	В течение года	Зам. директора по УВР Соломатова С.А.
7.	Утверждение паспорта доступности	Сентябрь	Директор школы Боякова Н.И.
8.	Определение мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его текущего ремонта, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов.	В течение года	Администрация школы.

Директор
исполн.

Ваш
/ Тарасова Н.И.

